

マスーレッド®錠を 服用される患者さんへ

マスーレッド錠は、体内でエリスロポエチンを増やし、
赤血球を作ることで腎性貧血を治療するお薬です。

※ 実物大ではありません

マスーレッド錠
5mg



マスーレッド錠
12.5mg



マスーレッド錠
25mg



マスーレッド錠
75mg



必ず医師や薬剤師の指示にしたがって、
1日1回、食後に服用してください。

バイエル薬品株式会社

マスーレッド®錠を 服用される際の注意点

- **1日1回、食後**に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時に1回分をすぐに服用してください。ただし、次の服用時間帯が近づいている場合は、忘れた分を服用せず、次の服用時間帯で1回分を服用してください。**絶対に2回分を一度に服用しないでください。**
- マスーレッド錠のほかに服用されているお薬があれば、医師または薬剤師にご相談ください。
- 定期的にヘモグロビン濃度などを測定することがあります。
- 以下のような症状があらわれる可能性があります。このような場合には、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



手足がしびれる・動かない、胸が痛む、息苦しい
【血栓塞栓症】



空咳（痰のない咳）、息切れ（呼吸困難）、発熱
【間質性肺疾患】



その他、気になる症状が出た場合

医療機関名