

スチバーガ錠(肝細胞癌) 重篤な副作用一覧

スチバーガ錠(肝細胞癌)の承認取得以降に報告された重篤な副作用は以下のとおりです。

なお、本情報は、調査中の報告など未確定な情報も含まれており、今後の調査により新たな追加情報が得られた場合には、内容が変更されることがあります。

収集期間: 2017/06/26～2019/08/22

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
1	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝細胞癌		
2	男	50歳代	肝性脳症, 肝機能異常	軽快, 軽快	肝細胞癌		
3	男	未記載	血中ビリルビン増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快, 軽快	肝細胞癌		
4	男	未記載	黄疸, 骨転移	軽快, 不明	肝細胞癌		
5	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
6	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
7	男	70歳代	薬物性肝障害	回復	肝細胞癌		
8	男	60歳代	多形紅斑	回復	肝細胞癌		
9	男	80歳代	肝機能異常, 肝細胞癌	回復, 軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
10	男	50歳代	血小板減少症	軽快	肝細胞癌, 悪性新生物進行		
11	女	70歳代	血中ビリルビン増加, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 蜂巣炎	軽快, 回復, 回復	肝細胞癌		
12	女	70歳代	血小板減少症	回復	肝細胞癌		
13	男	70歳代	急性腎障害, 腎機能障害	不明, 不明	肝細胞癌		
14	男	60歳代	小脳出血	死亡	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
15	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 肝細胞癌	未回復, 不明	肝細胞癌		

注1: 副作用名はMedDRA/J (国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しています。

スチバーガ錠(肝細胞癌) 重篤な副作用一覧: 1/12

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
16	男	70歳代	肺転移, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
17	男	60歳代	肝性脳症	回復	肝細胞癌		
18	男	70歳代	直腸出血, 虚血性大腸炎	回復, 回復	肝細胞癌, 骨転移, 肺転移		ソラフェニブトシル酸塩
19	男	未記載	気管支炎, C-反応性蛋白増加	回復, 回復	肝細胞癌		
20	男	70歳代	心房細動, 心房細動	軽快, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
21	未記載	未記載	ネフローゼ症候群	未回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
22	男	70歳代	栄養障害, 尿路感染	死亡, 未回復	肝細胞癌		
23	男	80歳代	意識消失	不明	肝細胞癌		
24	未記載	未記載	血中ビリルビン増加	回復	肝細胞癌		
25	男	70歳代	感染性腸炎	回復	肝細胞癌		
26	男	未記載	下痢	軽快	肝細胞癌		
27	女	60歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
28	男	60歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
29	女	50歳代	血胸, 出血性ショック, 肝細胞癌	死亡, 死亡, 不明	肝細胞癌		
30	男	未記載	心筋梗塞	不明	肝細胞癌		
31	男	60歳代	第6脳神経麻痺	不明	肝細胞癌		
32	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
33	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
34	女	60歳代	出血性素因	不明	肝細胞癌		リバーロキサバン
35	女	50歳代	肺転移	死亡	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
36	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝細胞癌		
37	男	80歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝細胞癌		
38	男	80歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
39	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝細胞癌		
40	女	80歳代	腹水	未回復	肝細胞癌		
41	男	80歳代	肝性脳症	未回復	肝細胞癌		
42	男	80歳代	発熱, C-反応性蛋白増加, 倦怠感	回復, 回復, 回復	肝細胞癌		
43	男	未記載	脊椎転移, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		
44	女	80歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝細胞癌		
45	女	未記載	肝癌破裂, 肝細胞癌	死亡, 不明	肝細胞癌		
46	男	未記載	肝障害, 下痢, 脱水	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		
47	未記載	未記載	播種性血管内凝固, サルコペニア, 敗血症	死亡, 死亡, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
48	男	未記載	肝機能異常	未回復	肝細胞癌		
49	男	未記載	トランスアミナーゼ上昇	不明	肝細胞癌		
50	男	70歳代	腎障害, 意識変容状態	死亡, 死亡	肝細胞癌		
51	未記載	未記載	可逆性後白質脳症症候群	不明	肝細胞癌		
52	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群, 発疹	回復, 軽快, 回復	肝細胞癌		
53	女	50歳代	肝性脳症	不明	肝細胞癌		
54	男	80歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
55	男	70歳代	肝不全	不明	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
56	男	未記載	黄疸	回復	肝細胞癌		
57	未記載	未記載	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
58	未記載	未記載	死亡, 肝細胞癌	死亡, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
59	男	50歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌	未回復, 未回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
60	男	未記載	出血性腸憩室	回復	肝細胞癌		シロスタゾール
61	男	70歳代	細菌性腹膜炎, 肝細胞癌, 下痢, 腹痛	回復, 死亡, 回復, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩, テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
62	男	60歳代	血中ビリルビン増加	回復	肝細胞癌		
63	未記載	未記載	脳症	不明	肝細胞癌		
64	男	70歳代	肝損傷	回復	肝細胞癌		
65	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝細胞癌		
66	未記載	未記載	肝不全, 肝細胞癌, 肝障害	死亡, 死亡, 不明	肝細胞癌		
67	女	未記載	肺炎, 多形紅斑	軽快, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
68	男	60歳代	気管出血	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
69	男	60歳代	出血性胃潰瘍, 腹水	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
70	男	未記載	骨転移, 肺転移, 副腎転移, リンパ節転移	不明, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
71	男	70歳代	心房細動, 心機能障害, 心筋症	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		
72	男	60歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌, 副腎転移	不明, 未回復, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
73	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	軽快	肝細胞癌		
74	男	60歳代	リンパ節転移	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
75	男	60歳代	肝細胞癌, 黄疸	死亡, 回復	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
76	男	50歳代	脳出血, 大脳基底核出血	死亡, 死亡	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
77	男	70歳代	心房頻脈	不明	肝細胞癌		
78	男	70歳代	心筋梗塞	軽快	肝細胞癌		
79	男	60歳代	感染性胸水	軽快	肝細胞癌		
80	男	80歳代	肝癌破裂	未回復	肝細胞癌		
81	男	70歳代	高血圧	不明	肝細胞癌		
82	女	70歳代	肝障害, 肝細胞癌, 肝不全, 腫瘍性塞栓症, 肺転移	死亡, 死亡, 未回復, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
83	男	未記載	間質性肺疾患	死亡	肝細胞癌		
84	男	60歳代	肝機能異常, 黄疸, トランスアミナーゼ上昇	軽快, 回復, 軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
85	男	60歳代	肝細胞癌	死亡	肝細胞癌		
86	男	60歳代	リンパ節転移, 胸膜転移, 肺転移, 食道静脈瘤出血, 腫瘍浸潤, 骨転移, 肝細胞癌	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
87	男	70歳代	肝障害	不明	肝細胞癌		
88	男	80歳代	腫瘍破裂, 肝細胞癌	軽快, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
89	男	40歳代	急性膵炎	軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
90	男	未記載	急性腎障害	回復	肝細胞癌		
91	男	60歳代	肝性脳症, アンモニア増加	回復, 軽快	肝細胞癌		
92	男	未記載	肝細胞癌	死亡	肝細胞癌		
93	女	未記載	肝性脳症	不明	肝細胞癌		
94	男	30歳代	肝障害	不明	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
95	男	80歳代	心筋虚血	回復	肝細胞癌		
96	女	未記載	メナ、下部消化管出血	回復, 不明	肝細胞癌		
97	男	未記載	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
98	男	60歳代	肺炎	回復	肝細胞癌		
99	男	60歳代	咯血, 肺転移, 出血	回復, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
100	男	未記載	脳出血	不明	肝細胞癌		レンバチニブメシル酸塩
101	男	未記載	血球減少症	未回復	肝細胞癌		
102	女	未記載	脳梗塞	不明	肝癌		
103	男	50歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
104	男	50歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
105	未記載	未記載	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
106	男	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	不明	肝細胞癌		
107	未記載	未記載	出血	不明	肝細胞癌		
108	男	60歳代	胆道感染	未回復	肝細胞癌		
109	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
110	未記載	未記載	肝細胞癌, 肝性脳症	死亡, 不明	肝細胞癌		
111	女	70歳代	食欲減退	回復	肝細胞癌		
112	男	60歳代	腹水	不明	肝細胞癌, リンパ節症		ソラフェニブトシル酸塩
113	男	70歳代	脳出血, 浮動性めまい	回復, 回復	肝細胞癌		
114	男	60歳代	狭心症	回復	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
115	女	60歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
116	男	60歳代	腫瘍破裂, 肺転移, 肝細胞癌	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
117	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
118	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
119	男	60歳代	肝細胞癌, 胆管閉塞	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
120	男	80歳代	敗血症性ショック, 腫瘍壊死	死亡, 不明	肝細胞癌		
121	男	70歳代	体調不良	死亡	肝細胞癌		
122	男	未記載	横隔膜下膿瘍	回復	肝細胞癌		
123	男	40歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
124	女	70歳代	ぶどう膜炎, 白内障	未回復, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
125	男	未記載	中枢神経系転移	不明	肝細胞癌		
126	男	未記載	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
127	男	未記載	低ナトリウム血症	未回復	肝細胞癌		
128	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
129	男	60歳代	死亡, 肝細胞癌, 胆道転移, リンパ節転移	死亡, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
130	男	60歳代	小脳出血	死亡	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
131	男	70歳代	肝細胞癌, 腎機能障害	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
132	男	60歳代	死亡, 肝細胞癌, 腎機能障害	死亡, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
133	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
134	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
135	男	50歳代	肝細胞癌, 肺転移, 肺炎	死亡, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
136	男	80歳代	細菌性肺炎, 発熱	死亡, 死亡	肝細胞癌		
137	男	未記載	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニンアミノトランスフェラーゼ増加, 血中ビリルビン増加	回復, 回復, 回復	肝細胞癌		
138	男	40歳代	発熱	回復	肝細胞癌		
139	男	未記載	腎機能障害	未回復	肝細胞癌		
140	男	70歳代	腫瘍出血	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
141	未記載	未記載	胃腸ポリープ出血	回復	肝細胞癌		
142	男	70歳代	感染	死亡	肝細胞癌		
143	女	50歳代	熱射病	回復	肝細胞癌		
144	男	70歳代	肝不全, 肝性脳症, 肝細胞癌, 死亡	不明, 不明, 不明, 死亡	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
145	男	未記載	肝性脳症, 肝機能異常	回復, 回復	肝細胞癌		
146	男	70歳代	肝性脳症, 肝性脳症	回復, 回復	肝細胞癌		
147	女	70歳代	急性膵炎	軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
148	男	70歳代	肝細胞癌, 肺転移	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
149	未記載	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝細胞癌		
150	男	60歳代	肝細胞癌	未回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
151	女	70歳代	急性腎障害	回復	肝癌		ソラフェニブトシル酸塩
152	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復	肝細胞癌		
153	女	80歳代	肝機能異常	未回復	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
154	男	70歳代	肺炎	未回復	肝細胞癌		
155	男	50歳代	肝性脳症	回復	肝細胞癌		
156	男	未記載	下痢, 倦怠感	軽快, 軽快	肝細胞癌		
157	男	70歳代	食欲減退, 肝性脳症	軽快, 軽快	肝細胞癌		
158	男	未記載	頭痛, 食欲減退	回復, 回復	肝細胞癌		
159	男	60歳代	倦怠感, 食欲減退	軽快, 軽快	肝細胞癌		
160	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
161	未記載	未記載	脊椎転移, 血球減少症, 単麻痺, 肝細胞癌, 肝細胞癌, 骨転移	不明, 不明, 不明, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
162	未記載	未記載	肝細胞癌, 肝細胞癌, 肺転移	軽快, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
163	未記載	未記載	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
164	未記載	未記載	肺転移, 肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
165	未記載	未記載	死亡, 肝細胞癌, 肝細胞癌	死亡, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
166	未記載	未記載	死亡, 腹膜転移, 肝細胞癌, 肝細胞癌	死亡, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
167	未記載	未記載	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
168	未記載	未記載	肺転移, 肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
169	未記載	未記載	胃腸管瘻	回復	肝細胞癌		
170	未記載	未記載	胆嚢炎, 胆石症	未回復, 未回復	肝細胞癌		
171	未記載	未記載	高血圧, 肺炎, 胆管炎	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		
172	男	60歳代	肝細胞癌, 胸膜転移	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
173	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
174	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
175	男	60歳代	食道静脈瘤出血	回復	肝細胞癌		
176	男	未記載	冠動脈バイパス	不明	肝癌		
177	男	70歳代	赤芽球癆, 貧血, 蛋白尿, 骨髄機能不全	回復, 軽快, 軽快, 不明	肝細胞癌, 肺転移		
178	男	80歳代	心不全, 心筋虚血, 心房細動, 肝細胞癌	死亡, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
179	女	80歳代	肝癌, 胆嚢炎	不明, 不明	肝癌		ソラフェニブトシル酸塩
180	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
181	男	70歳代	肝癌	不明	肝癌		ソラフェニブトシル酸塩
182	男	70歳代	ネフローゼ症候群	軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
183	未記載	未記載	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		
184	未記載	未記載	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
185	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
186	男	未記載	肝不全	不明	肝細胞癌		
187	男	50歳代	急性間質性肺臓炎	軽快	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩, レンバチニブメシル酸塩
188	男	70歳代	十二指腸穿孔, 腹膜炎	回復, 回復	肝細胞癌		
189	男	40歳代	甲状腺機能亢進症	不明	腫瘍性塞栓症, 肺転移, 肝細胞癌		
190	男	60歳代	肝障害, 発熱, リンパ球刺激試験陽性	不明, 不明, 不明	肝細胞癌, 腹膜転移		ソラフェニブトシル酸塩
191	男	70歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
192	男	80歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
193	男	80歳代	膝炎	未回復	肝細胞癌		
194	男	60歳代	肝細胞癌, 肺転移	不明, 不明	肝細胞癌, 肺転移		ソラフェニブトシル酸塩
195	男	80歳代	肝細胞癌, ネフローゼ症候群, 腎機能障害	不明, 未回復, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
196	男	70歳代	腹水, 慢性腎臓病	未回復, 回復	肝細胞癌		
197	未記載	未記載	高アンモニア血症, 肝性脳症	未回復, 未回復	肝細胞癌		
198	男	30歳代	肝細胞癌, 肺転移, 骨転移, 肺転移	不明, 不明, 不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
199	女	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
200	男	60歳代	肝細胞癌, 肝細胞癌	不明, 不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
201	男	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
202	未記載	未記載	脳出血	不明	肝細胞癌		
203	未記載	未記載	肝機能異常	不明	肝細胞癌		ロキソプロフェンナトリウム水和物
204	男	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群, 手掌・足底発赤知覚不全症候群	回復, 回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
205	男	未記載	肝性脳症	不明	肝細胞癌		
206	女	未記載	手掌・足底発赤知覚不全症候群	未回復	肝細胞癌		
207	男	70歳代	間質性肺疾患	軽快	肝細胞癌		
208	男	60歳代	腫瘍崩壊症候群	回復したが後遺症あり	肝細胞癌		
209	男	70歳代	腹部感染	回復	肝細胞癌		
210	未記載	60歳代	肝細胞癌	不明	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。

No.	性別	年齢	副作用名(注1)	転帰	原疾患	合併症	併用被疑薬
211	男	60歳代	脳微小出血	不明	肝細胞癌		
212	男	50歳代	骨転移, 肺転移, 副腎転移	不明, 不明, 不明	肝細胞癌		
213	男	50歳代	肝損傷, 発熱	回復, 回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
214	男	70歳代	肝細胞癌, 胆汁性嚢胞, 感染	不明, 回復, 回復	肝細胞癌		ソラフェニブトシル酸塩
215	男	60歳代	甲状腺機能亢進症	軽快	肝細胞癌		
216	未記載	未記載	血中ビリルビン増加, 胆管炎	未回復, 回復	肝細胞癌		

注1：副作用名はMedDRA/J（国際医薬用語集）の基本語(PT)で記載しています。