



医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

非イオン性尿路・血管造影剤
処方箋医薬品^(注)

日本薬局方 イオパミドール注射液

イオパミロン[®]注 150
イオパミロン[®]注 300
イオパミロン[®]注 370

非イオン性尿路・血管造影剤
処方箋医薬品^(注)

日本薬局方 イオパミドール注射液

イオパミロン[®]注 300 シリンジ
イオパミロン[®]注 370 シリンジ

非イオン性 脳槽・脊髄・関節造影剤
イオトロラン注射液
処方箋医薬品^(注)

イソビスト[®]注 240

直接膵管胆道・唾液腺造影剤
処方箋医薬品^(注)

日本薬局方 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液

ウログラフィン[®]注 60%
ウログラフィン[®]注 76%

点滴静注胆嚢・胆管造影剤
イオトロクス酸メグルミン注射液
処方箋医薬品^(注)

ビリスコピン[®]点滴静注 50

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2023年6月

バイエル薬品株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては「使用上の注意」に十分ご留意賜りますようお願い申し上げます。

記

I. 改訂の概要

改訂項目	改訂概要
9. 特定の背景を有する患者に関する注意	「褐色細胞腫」の用語を「褐色細胞腫又はパラングリオーマ」に変更しました。

II. 改訂内容

(イオパミロン注 150・300・370、同注 300 シリンジ・370 シリンジ)

改訂後	改訂前
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.15 (省略) 9.2～9.8 (省略)	9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫の患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.15 (省略) 9.2～9.8 (省略)

_____ : 改訂箇所

(インビスト注 240)

改訂後	改訂前
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.18 (省略) 9.2～9.8 (省略)	9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫のある患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.18 (省略) 9.2～9.8 (省略)

_____ : 改訂箇所

(ウログラフィン注 60%・76%)

改訂後	改訂前
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.16 (省略) 9.2～9.8 (省略)	9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.6 (省略) 9.1.7 褐色細胞腫の患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.8～9.1.16 (省略) 9.2～9.8 (省略)

_____ : 改訂箇所

(ピリスコピン点滴静注 50)

改訂後	改訂前
9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.5 (省略) 9.1.6 褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.7～9.1.14 (省略) 9.2～9.8 (省略)	9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1～9.1.5 (省略) 9.1.6 褐色細胞腫の患者及びその疑いのある患者 (省略) 9.1.7～9.1.14 (省略) 9.2～9.8 (省略)

_____ : 改訂箇所

Ⅲ. 改訂理由

● 「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」の項

用語の見直しにより、「褐色細胞腫」を「褐色細胞腫又はパラガングリオーマ」に変更いたしました。

医薬品・医療機器等安全性情報 No. 400 (2023 年 4 月)

『参考資料 医薬品（体外診断用医薬品を除く）使用上の注意における「褐色細胞種」の用語について』
<https://www.pmda.go.jp/files/000252199.pdf#page=15>

「添文ナビ」をダウンロードし、医薬品の外箱等に記載された GS1バーコードを読み取ると PMDA ウェブサイト上の最新の電子化された添付文書等を閲覧できます。

添文ナビの使い方は、下記の「添文ナビの使い方」をご参照ください。

https://www.dsri.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi_HowToUse.pdf

イオパミロン注 150 イオパミロン注 300 イオパミロン注 370	イオパミロン注添付文書  (01)14987341104167	イオパミロン注 300 シリンジ イオパミロン注 370 シリンジ	イオパミロン注シリンジ 添付文書  (01)14987341104211
インビスト注 240	インビスト注240添付文書  (01)14987341104297	ウログラフィン注 60% ウログラフィン注 76%	ウログラフィン注添付文書  (01)14987341104310
ピリスコピン 点滴静注 50	ピリスコピン点滴静注 添付文書  (01)14987341108134		

製造販売元 **バイエル薬品株式会社**
大阪市北区梅田二丁目4番9号